Checkliste PV-Montagesysteme



				Datum:	
Projektname:				Montagebeginn:	
Kundennummer:			Firma:		
Straße, Hausnumi				PLZ:	
Ansprechpartner:				Ort:	
			E 14 11		
Projektstandort					
Straße, Hausnum	mer:				
PLZ:				Land:	
Höhe über NN:	mm		exponierte Lage:	ja nein	
Geländekategorie	:				
landwirtschaftliches Gebiet		Industrie- oder Gewerbegebiet		4 Stadtgebiet	
Gebäudedaten					
Dachform:	Satteldach [Pultdach	Walmdach	Flachdach	
Dachneigung:	•	Gebäudehöhe: Von Boden bis First	m	Ausrichtung:	
Dachmaße: L	х В	m		lneigung:ndach Giebelseite	
Dachkonstruktio	n				
Sparren	Pfetten			Abstände:	mm
Material:	Holz	Sta	ahl		
Maße:	В			B + B	
В			' \'	'	
x H	mm			/	

Dacheindeckung				
Ziegel/Dachpfanne Biberschwanz Schindel	Gründach Bitumen			
Foliendach Betondach				
Dämmung: ja nein	Dicke:mm			
Faserzement:	Hochsicke Höhe:			
Platte Welle b	amm			
a	Abstand: bmm			
Metalldach: Wellblech b	Sandwichelement b			
a	a e			
Trapezblech d d	alzblech			
<u>b</u>				
a c				
Material: Aluminium Stahl	Blechdicke:mm			
Hochsicke Höhe: amm Falz/H	lochsicke Abstand: bmm			
Hochsicke Breite: dmm Gesar	mthöhe Sandwich: emm			
Tiefsicke Breite: cmm				
Dachaufbau: Vollschalung Lattung				
Aufbau				
Aufständerung: ja nein				
Befestigung: Dachdurchdringung Ballastierung nur bei Dachneigung	leichtballastierte Ausrichtung			
Stützwinkel: Anordnung:				
Reihen: Module je Reihe: Module	anzahl gesamt: Stück			
Module				
Hersteller: Bezeichnur	ng/Typ:			
Maße: Lx Bm	Gewicht:kg			
Rahmen: ja nein	Leistung:Wp			
Klemmung an:				
Klemmlänge:mm Klemmungen pro Mo	odul:Stück			
An: Skymax GmbH				
E-Mail: office@centado.com Ansprechpartner Fachabteilung I	EE:			